

百色市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

百新冠防指办〔2022〕78号

百色市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于 进一步细化返百来百人员健康管理 工作的通知

各县（市、区）新冠肺炎疫情防控指挥部、市新冠肺炎疫情防控指挥部各工作组：

近期我市陆续在返百来百人员中检出阳性感染者，防止疫情境外输入形势严峻，同时，境外输入风险居高不下。根据《自治区新冠肺炎疫情防控指挥部关于进一步强化返桂来桂人员及区内流动人员健康管理工作的通知》（桂新冠防指办〔2022〕123号）、《自治区新冠肺炎疫情防控指挥部关于科学精准做好返桂来桂人员及区内流动人员健康管理工作的通知》（桂新冠防指办〔2022〕128号）、《自治区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于做好风险地区流出货车司乘人员排查管理工作的紧急通知》（桂新冠防指办发〔2022〕162号）和《自治区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于做好外省八地流出人员排查管理工作的紧急通知》（桂新冠防指办发〔2022〕164号）等文件精神，现将进一步细化返百来百人员“落地检”等健康管理工作的有关事项通知如下。

一、严格核查主动报备情况，严格执行“落地检”制度

区外返百来百人员及区内有本土疫情县（市、区）的返百来百人员须主动在微信小程序“智桂通”提前 48 小时向目的地社区（村、屯）报备。各县（市、区）各交通卡口务必从严落实对返百来百人员的健康码和行程卡核验，对附件 1 所列的相关人员开展一次免费核酸检测即“落地检”（为尽快发现感染者，各地可在个人自愿基础上，视情况增加抗原检测）；对来自区外的货车司乘人员落实“落地检”（抗原检测+核酸采样）。

二、严格落实返百来百人员的健康管理工作

（一）居家隔离医学观察的健康管理。对区内、外高风险区返百来百人员严格实行居家隔离医学观察，期间本人及共同居住人不得外出，并同步开展核酸检测。如不具备居家隔离医学观察条件、不接受共同居住人不得外出管理要求的，实行集中隔离医学观察。

（二）居家健康监测管理。对区内、外低风险区返百来百人员和有疫情的县（市、区）返百来百人员严格实行居家健康监测，居家健康监测期间不外出，如有就医等特殊情况必需外出时，须经社区（村）同意，做好个人防护，尽量避免乘坐公共交通工具。居家健康监测期间其同住人员正常工作、生活、学习，共同居住的适龄儿童、学生可正常入托、上学；同住人员需与居家健康监测人员同步进行核酸检测（可自行到核酸检测定点机构进行核酸检测）。如无固定居所或不具备居家健康监测条件的，应当到当地指挥部指定的集中健康监测点进行健康监测，直至核酸检测结果出来且为阴性后方可离开。各县（市、区）应当尽快确定集中健康监测场所。

（三）对区外高风险区和低风险区之外无疫情地区的返百来

百人员进行“落地检”后，实行“三天两检”或“三天三检”（“落地检”视为第一检），检测结果出来之前做好戴口罩等个人防护，工作生活“两点一线”，不聚会、聚餐，不到人员聚集、密闭公共场所，有序流动。

（四）对区内 7 天内无本土疫情发生县（市、区）流动人员，持健康码绿码即可通行。（以上管理措施详见附件 1）

三、“落地检”须快采、快检、快报

为降低混管追阳难度，各地在交通卡口核酸采样点采样时可采用 5 混 1 管或单管采样。各交通卡口最迟应每 2 小时一次将样本转运到核酸检测实验室，实验室在收到样本后应第一时间开展检测，并将检测结果上传至智桂通系统。原则上，从采样到能在智桂通系统上查询到结果不能超过 8 个小时。发现阳性样本时，要第一时间按国家疫情报告程序上报当地疫情防控指挥部，属地指挥部立即启动应急预案开展处置。

四、其他要求

（一）各县（市、区）要严格按照桂新冠防指办〔2022〕128 号和 164 号等相关文件要求，在各交通卡点认真查看返百来百人员的行程卡、健康码和出行报备记录，甄别出需要“三天两检”或“三天三检”的返百来百人员，卡点工作人员负责发放相应的《告知书》，并要求其签署相应的《个人承诺书》（详见附件 2）。

（二）根据来源地的不同情况，返百来百人员在完成“落地检”后，必须按要求完成二次或三次核酸检测；如发现上述人员应当进行第二次或第三次核酸检测时已离开本县（市、区）的，应及时将此信息推送至当事人目前所在地新冠肺炎疫情防控指挥部，并由当事人所在地新冠肺炎疫情防控指挥部督促其完

成第二次或第三次核酸检测，核酸检测阴性结果出来之前，非必要不出门，不聚会、不聚餐，不到人员聚集场所、密闭公共场所。

（三）各县（市、区）指挥部要组织社区管理服务组、核酸检测组、流调溯源组、联防联控组等人员组成“三天两检”、“三天三检”工作跟踪落实专班，负责做好返百来百人员的广西健康码“出行申报”查验；乡镇（街道）管理员要及时查看广西健康码“出行申报”系统推送的返百来百人员信息，并在第一时间推送给村（社区）基层网格员；村（社区）基层网格员要在第一时间检查返百来百人员“落地检”完成情况及检测结果，并于第二天和第三天分别追踪返百来百人员“三天两检”的第二次核酸检测结果或“三天三检”的第二次、第三次核酸检测结果。

- 附件：1. 返百来百人员健康管理措施表
2. 个人承诺书与告知书
- 2-1 区内、外高风险区返百来百人员个人承诺书与告知书
- 2-2 区内、外低风险区和有疫情的县（市、区）返百来百人员个人承诺书与告知书
- 2-3 区外高风险区和低风险区之外无疫情地区返百来百人员个人承诺书与告知书

百色市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

2022年11月24日

办公室

附件 1

返百来百人员健康管理措施表

类型	人员范围	管控措施	核酸检测要求
1	区内、外高风险区返百来百人员	实行 7 天居家隔离医学观察，期间赋码管理、不得外出。	在居家隔离第 1、3、5、7 天各进行 1 次核酸检测
2	区内、外低风险区和有疫情县（市、区）返百来百人员	进行“落地检”后实行“三天两检”或“三天三检”，核酸检测阴性结果出来之前须进行居家健康监测或集中健康监测。	“落地检”视为第一检，第 2 或第 3 天再进行 1 次核酸检测
3	区外高风险区和低风险区之外无疫情地区返百来百人员	落地检后实行“三天两检”或“三天三检”，核酸检测阴性结果出来之前做好戴口罩等个人防护，工作生活“两点一线”，不聚会、聚餐，不到人员聚集、密闭公共场所，有序流动。	“落地检”视为第一检，第 2 或第 3 天再进行 1 次核酸检测

类型	人员范围	管控措施	核酸检测要求
4	重点排查管理省（市）：广东、重庆、内蒙古、新疆、河北、甘肃、黑龙江、郑州等外省八地	进行“落地检”后实行“三天三检”，三次核酸检测阴性结果出来之前须进行居家健康监测或集中健康监测。	实行“三天三检”（第1、2、3天各进行1次核酸检测，“落地检”视为第一检）
5	区内7天内无本土疫情发生的县（市、区）返百来百人员	持健康码绿码即可通行。	
6	区内边境8个县（市、区）的流动人员	需持48小时核酸检测阴性证明方可离开边境城市。	

备注：1.表中所列“管控措施”中，凡不具备居家隔离（居家健康监测）条件的，进行集中隔离医学观察（集中健康监测）。

2.“重点排查管理省（市）：广东、重庆、内蒙古、新疆、河北、甘肃、黑龙江、郑州等外省八地”一栏，可视疫情变化情况随自治区的通知而调整。

附件 2-1

区内、外高风险区返百来百人员个人承诺书与告知书

(适用于区内、外高风险区返百来百人员)

个人承诺书

(当地指挥部保存)

姓名: _____ 身份证号: _____

联系电话: _____ 来自何处: _____

健康监测方式: ☐ 居家隔离医学观察 或 ☐ 集中隔离医学观察

☐ 本人承诺:居家隔离(或集中隔离)医学观察期间,本人及共同居住人不外出,服从安排,于接下来的第3、5、7天各接受一次医务人员上门开展核酸检测。

☐ 本人自愿到集中隔离点开展医学观察,期间服从安排,并于接下来的第3、5、7天各进行1次核酸检测。

备注:请在选择的对应框内打钩“☐”。

承诺人(签名) _____ 时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

告知书

(由当事人保存)

_____ (姓名)

请您在居家隔离(或集中隔离)医学观察期间,服从安排,于接下来的第3、5、7天各接受一次医务人员上门开展核酸检测,在核酸检测阴性结果出来之前不外出;居家隔离的共同居住人不能外出,需同步开展核酸检测。如不落实上述要求导致疫情传播的,将依法追究当事人法律责任。

_____ 县(市、区)疫情防控指挥部

时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2-2

区内、外低风险区和有疫情的县（市、区）返百来百人员 个人承诺书与告知书

（适用于区内、外低风险区和有疫情的县市区返百来百人员）

个人承诺书 （当地指挥部保存）

姓名：_____身份证号：_____

联系电话：_____来自何处：_____

健康监测方式： ☐居家健康监测 或 ☐集中健康监测

● 本人承诺：在居家健康监测期间，本人与同住人员同步进行核酸检测，并于____年__月__日自觉就近到核酸检测点进行第二次核酸检测（于____年__月__日自觉就近到核酸检测点进行第三次核酸检测）。在核酸检测阴性结果出来之前严格落实非必要不出门，如有就医等特殊情况必需外出时，在报告社区（村）同意并做好个人防护后出行，尽量不乘坐公共交通工具，不聚会，不聚餐，不到人员聚集、密闭公共场所。

● 本人自愿到集中健康监测点进行健康监测，期间服从安排，并于____年__月__日进行第二次核酸检测（于____年__月__日进行第三次核酸检测）。

备注：请在选择的对应框内打钩“☒”。

承诺人（签名）_____ 时间：____年__月__日

告知书

(由当事人保存)

_____ (姓名) 第二次检测时间: ____年__月__日,

(或) 第三次检测时间: ____年__月__日;

请您在居家健康监测期间,本人与同住人员同步进行核酸检测,并于____年__月__日自觉就近到核酸检测点进行第二次核酸检测(于____年__月__日自觉就近到核酸检测点进行第三次核酸检测)。在核酸检测阴性结果出来之前严格落实非必要不出门,如有就医等特殊情况必需外出时,在报告社区(村)同意并做好个人防护后出行,尽量不乘坐公共交通工具,不聚会,不聚餐,不到人员聚集、密闭公共场所。如您无固定居所或不具备居家健康监测条件的,请您到当地指挥部指定的集中健康监测点进行健康监测,期间服从安排,并于____年__月__日进行第二次核酸检测(于____年__月__日进行第三次核酸检测)。对拒不配合居家健康监测规定的,按照《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条之规定给予相应的行政处罚;造成疫情扩散和蔓延,依法追究法律责任。

_____县(市、区)疫情防控指挥部

时间: ____年__月__日

附件 2-3

**区外高风险区和低风险区之外无疫情地区返百来百人员
个人承诺书与告知书**

(适用于区外高风险区和低风险区之外无疫情地区返百来百人员)

个人承诺书 (当地指挥部保存)

姓名: _____ 身份证号: _____

联系电话: _____ 来自何处: _____

健康监测方式: ☐ 自我健康监测 “三天两检” 或 “三天三检”

本人承诺:1. 在核酸检测阴性结果出来之前做好戴口罩等个人防护, 工作生活“两点一线”, 不聚会、不聚餐, 不到人员聚集、密闭公共场所。2. 本人会于年__月__日自觉就近到核酸检测点进行第二次核酸检测(于____年__月__日自觉就近到核酸检测点进行第三次核酸检测)。

承诺人(签名) _____ 时间: ____年__月__日

告知书

（由当事人保存）

_____（姓名） 第二次检测时间：_____年____月____日，

（或）第三次检测时间：_____年____月____日；

请您于_____年____月____日就近到核酸检测点进行第二次核酸检测
（于_____年____月____日到核酸检测点进行第三次核酸检测）。在核酸检测阴性
结果出来之前做好戴口罩等个人防护，工作生活“两点一线”，不聚会、不
聚餐，不到人员聚集、密闭公共场所。如不落实上述要求导致疫情传播的，
将依法追究当事人法律责任。

_____县（市、区）疫情防控指挥部

时间：_____年____月____日

抄送：百色市新冠肺炎疫情防控指挥部指挥长、副指挥长，各工作
组组长、副组长。

百色市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室 2022年11月24日印发
